



A photograph of two white Karba garbage trucks parked on a white surface. The truck in the foreground is shown from a side-rear angle, with its large white rear bin raised at an angle. The bin has the website 'www.karba.com.tr' printed on it in blue. The truck's chassis is white with orange and red reflective safety stripes. The rear wheels are visible. In the background, another similar Karba truck is parked, also with its bin raised. The background features a green, modern building with a grid-like facade and some greenery. The overall scene is brightly lit, suggesting a sunny day.







Karba Otomotiv A.Ş., 1994 yılında belediyeler, kamu ve özel kurumların hizmetlerine yönelik üstyapı çözümleri üretmek için kurulmuştur. Üstyapı çözümlerimizi; yangında mücadele ve kurtarma araçları, çevre temizlik ve düzenleme araçları, su ve kanalizasyon sistemlerine yönelik araçlar, hidrolik platform araçlar, yük taşıma araçları ve özel amaçlı araçlar başlıkları altında toplayabiliriz.

Araç üstü ekipman sektöründe faaliyet gösteren firmamız ASO 1. OSB'de 36.000 m² ve ASO 2. OSB'de 40.000 m² olmak üzere toplamda 76.000 m² alanda faaliyet göstermektedir. Bugün konusunda uzman 240 personel personelle hizmet vermektedir. Tesislerimizde yıllık 1200-1400 adet araç üstü ekipman imalatı yapılmaktadır.

Karba dünya pazarında bilinen bir çok şase kamyon üreticisinin onaylı veya tavsiyeli üst yapıcılık belgelerini almaya hak kazanmıştır. Bunlar **FORD OTOSAN A.Ş.**, **BMC OTOMOTİV SAN.A.Ş.**, **KAMAZ**, **MERCEDES-BENZ TÜRK A.Ş.**, **M.A.N. KAMYON VE OTOBÜS A.Ş.**, **IVECO A.Ş.**, **TEMSA OTOMOTİV A.Ş.**, **OTOKAR A.Ş.**, **ANADOLU ISUZU A.Ş.**, **SCANIA**, **RENAULT TRUCK**.

Karba üretimin yapmış olduğu araçlarda kullandığı ekipmanların kalite belgelerini Avrupa Standartları [EN] normuna göre almış ve sürdürülebilir bir kalite anlayışında üretimler yapmaya devam etmektedir.

Karba her yıl ar-ge ve inovasyon için cirosundan %3'lük bir pay ayırmaktadır. Kendi AR-GE merkezini kurmak için çalışmaları devam etmektedir.

Karba ürettiği üstyapıların %35'ini hali hazırda daimi müşterisi 62 ülkeye ihraç etmektedir. ihraç edilen her ürünün ülkemizi temsil ettiğini bilerek üretim yapmayı prensip edinmiştir.

Karba Automotive Inc. was established in 1994 for supply of vehicle mounted superstructures to the public and private sectors. Our major product range comprises fire fighting and rescue vehicles, environmental cleaning vehicles, water and sewer system vehicles, hydraulic platform vehicles, load carrying vehicles and special purpose vehicles.

Karba has two production factories. One is in 1st Industrial Zone in ANKARA as 36.000 m² and the second one is in 2nd Industrial Zone in ANKARA as 40.000 m². The production is done in totally, 76.000 m², well-skilled, experienced and professional 240 employees working and producing 1.200-1.400 vehicle mounted superstructures annually.

Karba has acquired authorized bodybuilder certificates from worldwide chassis manufacturers and provides customers with high quality products. These authorizations are: **FORD OTOSAN A.Ş.**, **BMC OTOMOTİV SAN.A.Ş.**, **KAMAZ**, **MERCEDES-BENZ TÜRK A.Ş.**, **M.A.N. KAMYON VE OTOBÜS A.Ş.**, **IVECO A.Ş.**, **TEMSA OTOMOTİV A.Ş.**, **OTOKAR A.Ş.**, **ANADOLU ISUZU A.Ş.**, **SCANIA**, **RENAULT TRUCK**.

Karba manufactures in line with EN Norms and continues its manufacturing with an understanding of sustainable quality. **Karba** spares a 3% share annually on R&D and innovation. **Karba** is in the process of setting up its own R&D center.

Karba exports %35 of its total production to loyal customers in 62 countries. The principle of our production lies in the understanding that every product exported represents our country.

Karba, güven ve istikrarın buluştuğu adrestir.

Karba is where trust meets sustainability.

ÇÖP KAMYONLARI

GARBAGE TRUCKS



Modern şehirciliğin gereklerine uygun olarak geliştirilmiş araçlardır. Sefer başına taşınan çöp miktarını artırmak, çöp toplama süresini azaltmak ve operatörlerine konfor sağlamak üretimin başlıca felsefesidir.

These vehicles are manufactured in accordance with the developments of modern urbanization. The main aims of these vehicles are; to increase the volume of daily garbage transport, reduce collection intervals and to provide operators with additional flexibility.

KRB-HSCK-20-22-25 ÇÖP KAMYONLARI	Teknik Özellikler		
Özellikler	KRB - HSCK 20	KRB - HSCK 22	KRB - HSCK 25
Kapasite	20+1,5 m ³	22+1,5 m ³	25+1,5 m ³
Şaşı Araç	6x2 - 6x4	6x2 - 6x4	8x2 - 8x4
Azami Yüklü Ağırlık	25.000-26.000 kg	25.000-26.000 kg	32.000 kg
Sıkıştırma Oranı	1:6	1:6	1:6
Yükleme Kapasitesi	20 m ³	22 m ³	25 m ³
Gövde Malzemesi	ST-52	ST-52	ST-52
Hazne Kapasitesi / Malzeme	1,5 m ³ / ST - 52	1,5 m ³ / ST - 52	1,5 m ³ / ST - 52
Yükleme Tipi	Manuel / Otomatik	Manuel / Otomatik	Manuel / Otomatik
Standart Aksesuarlar	Bisiklet Korkuluğu - Sarı Tepe Lambası - Projektör - Arka Basamak El Tutamakları		

Opsiyonel Aksesuarlar Kamera - Çeşitli Tipte Konteyner Kaldırma - Halatlı Konteyner Kaldırma Kollu Kaldırıcı Sistemi - Hardox Hazne - 2m³ Hazne - Otomatik Yağlama

KRB-HSCK-20-22-25 GARBAGE TRUCKS	Specification		
Model	KRB - HSCK 20	KRB - HSCK 22	KRB - HSCK 25
Capacity	20+1,5 m ³	22+1,5 m ³	25+1,5 m ³
Chassis Vehicle	6x2 - 6x4	6x2 - 6x4	8x2 - 8x4
Gross Vehicle Weight	25.000-26.000 kg	25.000-26.000 kg	32.000 kg
Compaction Ratio	1:6	1:6	1:6
Body Capacity	20 m ³	22 m ³	25 m ³
Body Material	ST-52	ST-52	ST-52
Hopper Capacity / Material	1,5 m ³ / ST - 52	1,5 m ³ / ST - 52	1,5 m ³ / ST - 52
Loading Type	Manual / Automatic	Manual / Automatic	Manual / Automatic
Standard Accessories	Bicycle Barriers - Rotating Beacon - Work Light - Rear Steps Hand Rails - Automatic Loading		

Optional Accessories Camera - Various Type Container Lifting - Arm Lifting System 2m³ Hopper - Automatic Lubrication - Hardox Hopper Material Cable Hoist Container Lifting



Modern tasarımı ile araç yapısını hafifleten ve araç ağırlığı/toplanan çöp ağırlığı oranını küçülten mesnet de içeren modelleri mevcuttur. Kullanım amacına göre çeşitli kapasite ve standartta konteyner kaldırma sistemi ile farklı teknik özelliklerde imal edilebilmektedir.

Modern design vehicles have alternative models with facilities for reducing the vehicle weight and the ratio of vehicle weight to garbage collected. It can be manufactured in various capacities and different container lifting systems, and technical specs in line with intended use.

KRB-HSCK-13-15-18 ÇÖP KAMYONLARI			Teknik Özellikler
Model	KRB - HSCK 13	KRB - HSCK 15	KRB - HSCK 18
Kapasite	13+1,5 m ³	15+1,5 m ³	18+1,5 m ³
Şaşı Araç	4x2 - 4x4	4x2 - 4x4	6x2
Azami Yüklü Ağırlık	18.000 kg	18.000 kg	25.000 kg
Sıkıştırma Oranı	1:6	1:6	1:6
Yükleme Kapasitesi	13 m ³	15 m ³	18 m ³
Gövde Malzemesi	ST-52	ST-52	ST-52
Hazne Kapasitesi / Malzeme	1,5 m ³ / ST - 52	1,5 m ³ / ST - 52	1,5 m ³ / ST - 52
Yükleme Tipi	Manuel / Otomatik	Manuel / Otomatik	Manuel / Otomatik
Standart Aksesuarlar	Bisiklet Korkuluğu - Sarı Tepe Lambası - Projektör - Arka Basamak El Tutamakları		
Opsiyonel Aksesuarlar	Kamera - Çeşitli Tipte Konteyner Kaldırma - Halatlı Konteyner Kaldırma Kollu Kaldırıcı Sistemi - Hardox Hazne - 2m ³ Hazne - Otomatik Yağlama		

KRB-HSCK-13-15-18 GARBAGE TRUCKS			Specification
Model	KRB - HSCK 13	KRB - HSCK 15	KRB - HSCK 18
Capacity	13+1,5 m ³	15+1,5 m ³	18+1,5 m ³
Chassis Vehicle	4x2 - 4x4	4x2 - 4x4	6x2
Gross Vehicle Weight	18.000 kg	18.000 kg	25.000 kg
Compaction Ratio	1:6	1:6	1:6
Body Capacity	13 m ³	15 m ³	18 m ³
Body Material	ST-52	ST-52	ST-52
Hopper Capacity / Material	1,5 m ³ / ST - 52	1,5 m ³ / ST - 52	1,5 m ³ / ST - 52
Loading Type	Manual / Automatic	Manual / Automatic	Manual / Automatic
Standard Accessories	Bicycle Barriers - Rotating Beacon - Work Light - Rear Steps Hand Rails - Automatic Loading		
Optional Accessories	Camera - Various Type Container Lifting - Arm Lifting System 2m ³ Hopper - Automatic Lubrication Hardox Hopper Material - Cable Hoist Container Lifting		

ÇÖP KAMYONLARI

GARBAGE TRUCKS



Araç teknik özelliklerine ve kullanım amacına göre farklı imalat tipleri imal edilebilir. Çöp kamyonları, hidrolik sıkıştırılmalı çöp kamyonu, çöp arabası, çöp toplama aracı adı ile bilinmektedir.

Different models are manufactured in accordance with the area of operation and different technical specifications. Garbage trucks are also known as hydraulic compaction garbage trucks, garbage vehicles and garbage collection vehicles.

KRB-HSCK-6-8-11 ÇÖP KAMYONLARI			Teknik Özellikler
Model	KRB - HSCK 6	KRB - HSCK 8	KRB - HSCK 11
Kapasite	6+1 m ³	8+1 m ³	11+1 m ³
Şaşı Araç	4x2	4x2	4x2
Azami Yüklü Ağırlık	7.500 - 8.500 kg	10.000 - 12.000 kg	15.000 - 16.000 kg
Sıkıştırma Oranı	1:6	1:6	1:6
Yükleme Kapasitesi	6 m ³	8 m ³	11 m ³
Gövde Malzemesi	ST-52	ST-52	ST-52
Hazne Kapasitesi / Malzeme	1 m ³ / ST - 52	1 m ³ / ST - 52	1 m ³ / ST - 52
Yükleme Tipi	Manuel / Otomatik	Manuel / Otomatik	Manuel / Otomatik
Standart Aksesuarlar	Bisiklet Korkuluğu - Sarı Tepe Lambası - Projektör - Arka Basamak El Tutamakları		
Opsiyonel Aksesuarlar	Kamera - Çeşitli Tipte Konteyner Kaldırma - Halatlı Konteyner Kaldırma Hardox Hazne - Otomatik Yağlama		

KRB-HSCK-6-8-11 GARBAGE TRUCKS			Specification
Model	KRB - HSCK 6	KRB - HSCK 8	KRB - HSCK 11
Capacity	6+1 m ³	8+1 m ³	11+1 m ³
Chassis Vehicle	4x2	4x2	4x2
Gross Vehicle Weight	7.500 - 8.500 kg	10.000 - 12.000 kg	15.000 - 16.000 kg
Compaction Ratio	1:6	1:6	1:6
Body Capacity	6 m ³	8 m ³	11 m ³
Body Material	ST-52	ST-52	ST-52
Hopper Capacity / Material	1 m ³ / ST - 52	1 m ³ / ST - 52	1 m ³ / ST - 52
Loading Type	Manual / Automatic	Manual / Automatic	Manual / Automatic
Standard Accessories	Bicycle Barriers - Rotating Beacon - Work Light - Rear Steps Hand Rails		
Optional Accessories	Camera - Various Type Container Lifting - Automatic Lubrication Hardox Hopper Material - Cable Hoist Container Lifting		

ATIK KAĞIT TOPLAMA ARAÇLARI

WASTE PAPER COLLECTION TRUCKS



Geri dönüşüm sektöründe yaygın olarak kullanılan karton, kağıt, pet şişe, naylon vb. gibi atıkların toplanarak geri dönüşüm merkezlerine taşınmasında kullanılır.

These vehicles are used for collection and transfer of recyclable waste such as carton, paper, plastic bottles, nylon etc. to recycling facilities.

KRB-KBT 1	KAĞIT VE BENZERİ TOPLAMA ARAÇLARI	Teknik Özellikler
Model	Kağıt ve Benzeri Toplama Aracı	
Kapasite	8-13 m ³	
Şaşı Araç	4x2	
Azami Yüklü Ağırlık	7.000 - 10.000 kg	
Gövde Malzemesi	ST-52	
Yükleme Tipi	Manuel / Otomatik	
Standart Aksesuarlar	Bisiklet Korkuluğu - Sarı Tepe Lambası - Projektör - Arka Basamak El Tutamakları	
Opsiyonel Aksesuarlar	Kamera - Çeşitli Tipte Konteyner Kaldırma - Otomatik Yağlama	

KRB-KBT 1	WASTE PAPER COLLECTION TRUCKS	Specification
Model	Waste Paper Collection Trucks	
Capacity	8-13 m ³	
Chassis Vehicle	4x2	
Gross Vehicle Weight	7.000 - 10.000 kg	
Body Material	ST-52	
Loading Type	Manual	
Standard Accessories	Bicycle Barriers - Rotating Beacon - Work Light - Rear Steps Hand Rails	
Optional Accessories	Camera - Various Type Container Lifting - Automatic Lubrication	

MİNİ TİP ÇÖP ARAÇLARI

MINI GARBAGE TRUCKS





Mini çöp araçları şehirde trafiğe kapalı veya kısmi kapalı dar sokak veya parklarda çöp toplamak için kullanılabilir. Üzerine aldığı çöpü daha büyük bir çöp kamyonunun haznesine boşaltabilir.

The mini garbage collection vehicles are used in areas closed to traffic, partially closed alleys and parks. These vehicles can empty the waste collected into larger capacity garbage collection vehicles.

MİNİ TİP ÇÖP TOPLAMA ARAÇLARI		Teknik Özellikler
Model	KRB - MTC	
Kapasite	2-5 m ³	
Tahrik	Hidrolik	
Gövde Malzemesi	ST-52	
Boşaltma Tipi	Hidrolik	
Standart Aksesuarlar	Bisiklet Korkuluğu - Tepe Lambası - Yan Yükleme Kapağı	
Opsiyonel Aksesuarlar	Çeşitli Tipte Konteyner Kaldırma Sistemleri	

MINI WASTE COLLECTION TRUCKS		Specification
Features	KRB - MTC	
Capacity	2-5 m ³	
Actuating	Hydraulic	
Body Material	ST-52	
Unloading Type	Hydraulic	
Standard Accessories	Bicycle Barrier - Work Lamp - Side Loading Cover	
Optional Accessories	Various Container Lifting Systems	

HİDROLİK VİNÇLİ ÇÖP ARAÇLARI

GARBAGE TRUCKS WITH CRANE



Hidrolik vinçli çöp araçları günümüzde yaygın olarak kullanılan yer altı çöp konteynerlerinin boşaltılması için kullanılmaktadır. Vinç sistemi kamera kontrollü olarak kullanılıp, konteyner araca boşaltıldıktan sonra otomatik olarak yerine konur.

The vehicles are used for collection of garbage from underground containers. The crane system is camera controlled and after the underground container is emptied the container is automatically put in place.

KRB-HVC 1 HİDROLİK VİNÇLİ ÇÖP ARAÇLARI

Teknik Özellikler

Model	KRB-HVC
Kapasite	13, 15, 18, 20, 22 m ³
Sıkıştırma Oranı	1:6
Gövde Malzemesi	ST-52
Hazne Kapasitesi / Malzeme	2 m ³ / ST-52
Yükleme Tipi	Manuel / Otomatik
Opsiyonel Aksesuarlar	Uzaktan Kumanda - Vinç İstinat Ayağı

KRB-HVC 1 GARBAGE TRUCKS WITH CRANE

Specification

Model	KRB-HVC
Capacity	13, 15, 18, 20, 22 m ³
Compaction Ratio	1:6
Body Material	ST-52
Hopper Capacity / Material	2 m ³ / ST-52
Loading Type	Manual / Automatic
Optional Accessories	Remote Control - Crane Outriggers

HİDROLİFTLER

SKIP LOADERS



HİDROLİFTLER	Teknik Özellikler			
Araç Taşıma	8.500 kg	15.000 - 16.000 kg	18.000 kg	25.000 - 26.000 kg
Konteyner	3 m ³	3-5 m ³	5-8 m ³	8-10 m ³
Lift Kaldırma Kapasitesi	4.000 kg	6.000 kg	8.000 - 10.000 kg	10.000 - 15.000 kg
İstinat Ayağı	2 Ad.	2 Ad.	2 Ad.	2 Ad.

Opsiyonel Aksesuarlar Hidrolik Konteyner Kilitleme - Teleskopik Bom - İstinat Ayağında Tekerlek Sistemi Uzaktan Kumanda

SKIP LOADERS	Specification			
Gross Vehicle Weight	8.500 kg	15.000 - 16.000 kg	18.000 kg	25.000 - 26.000 kg
Container	3 m ³	3-5 m ³	5-8 m ³	8-10 m ³
Lifting Capacity	4.000 kg	6.000 kg	8.000 - 10.000 kg	10.000 - 15.000 kg
Outriggers	2 Units	2 Units	2 Units	2 Units

Optional Accessories Hydraulic Container Locking - Telescopic Boom - Outrigger Wheel System Remote Control

Türkiye

Discover
the potential

KARBA®

OTOMOTİV A.Ş. | AUTOMOTIVE INC.



ASO 2/3 OSB Alcı Mh. 2017 Cd No:18 Temelli / Sincan - ANKARA - TÜRKİYE

+90.312 267 27 00 (pbx)

+90 850 202 94 38

+90.312 267 49 60

info@karba.com.tr

/KarbaOtomotiv

/KarbaOtomotiv

/KarbaOtomotiv

www.karba.com.tr

